

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ" ЕООД – гр.РАЗГРАД

УТВЪРДИЛ:
УПРАВИТЕЛ:

/инж. Ст. Иванов/



ДОКУМЕНТАЦИЯ

На основание чл. 28 от ЗОП и в изпълнение на Решение за откриване на обществена поръчка на управителя на "Водоснабдяване - Дунав " ЕООД гр. Разград, се издава настоящата документация за провеждане на открита процедура с предмет **„Доставка на промишлена арматура“**

Съдържание на документацията:

1. Решение за откриване на обществена поръчка
2. Обявление за обществена поръчка
3. Описание на предмета на поръчката и на обособените позиции
4. Технически спецификации и изисквания при изпълнение на поръчката
5. Оценяване на офертите
6. Указания за подготовка на офертата
7. Образци на документи за подготовка на офертата
- 7.1. Представяне на участника – образец №1
- 7.2. Декларация/и от лицата по чл.47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1 и 5 и ал. 5 от ЗОП – образец №2
- 7.3. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – образец №3
- 7.4. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – образец №4
- 7.5. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП – образец №5
- 7.6. Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – образец №6
- 7.7. Предложение за изпълнение на поръчката – образци от №7.1. до №7.3.
- 7.8. Ценово предложение – образци от №8.1 до №8.3.
- 7.9. Проект на договор – образец №9
- 7.10. Банкова гаранция за изпълнение на договор – образец №10
- 7.11. Списък на документите, съдържащи се в офертата – образец №11

Изготвил:

Д. Димитрова – зав. МТС и ОП
Дата 14.10.2014 г

Съгласували:

1. гл. смет. Д. Веселинова:

Дата 15.10.2014

2. юриконсулт Д. Георгиева:

Дата 15.10.2014

РЪКОВОДИТЕЛ ПТО
Т. МАРИНОВА -
ДАТА : 17.10.2014 г.



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване

Номер: ПО-06-25 от 17/10/2014 дд/мм/гггг

- ☒ А) за откриване на процедура
☐ Б) за промяна
☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- ☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП
☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП
☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00459

Поделение: _____

Изходящ номер: ПО-05-373 от дата 17/10/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☐ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
☒ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД		
Адрес ул. "Сливница" №3А		
Град Разград	Пощенски код 7200	Държава Р. България
За контакти	Телефон 084 611043; 084 611024	
Лице за контакт Д. Димитрова, Д. Георгиева		
Електронна поща dunavrz@abv.bg	Факс 084 662207	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: dunav-rz.com Адрес на профила на купувача:		

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |
| | <input type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input checked="" type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	<input checked="" type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 84, т. __, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. __ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 84, т. __ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. __ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
точка: _____		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

- ☐ Строителство
☒ Доставки
☐ Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

Предмет на поръчката са периодични доставки на промишлена арматура за нуждите на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, обособени в позиции, както следва:

Позиция № 1 – Спирателна арматура

1. Спирателен кран тип Бътерфлай, комплект със задвижването – PN: 10 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
2. Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин – PN: 16 и 25 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
3. Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин за електрическо задвижване – PN: 16 и 25 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
4. Сферичен спирателен кран – PN: 25 bar; размери – от ½" до 2";
5. Тротоарен спирателен кран – PN: 16 bar; размери – от ¾" до 2";
6. Подземен пожарен хидрант – PN: 10 bar; размер – Ø80 mm;
7. Фиксиран надземен пожарен хидрант – PN: 10 bar; размер – Ø80 mm;
8. Чупещ се надземен пожарен хидрант – PN: 10 bar; размер – Ø80 mm

Позиция № 2 – Регулираща арматура

1. Основен /базов/ мембранен вентил – PN -16 bar; DN – от Ø50 до Ø150 mm
2. Регулатор на изходно налягане с директно действие – PN -16 и 25 bar; размери – от ½" до 2" и от Ø50 до Ø150 mm;
3. Регулатор на изходно налягане с пилотно действие – PN: 10 и 16 bar; размери – от Ø50 до Ø150 mm;
4. Електромагнитен вентил за вода – 220 V, 50 Hz, PN: 10 bar; размери – от ½" до 2".

Позиция № 3 – Предпазваща арматура

1. Възвратна клапа флансова – PN: 16 и 25 bar; размери – от Ø50 до Ø350 mm;
2. Възвратна клапа междуфлансова – PN : 16 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
3. Възвратна клапа резбова пружинен тип – PN: 10 bar; размери – от ½" до 2";
4. Срукателна възвратна клапа с решетка – PN:16 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
5. Филтър фланшов – PN: 16 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
6. Филтър резбови – PN: 10 bar; размери – от ½" до 2";
7. Пружинен предпазен клапан /удароубивател/ – PN: 16 и 25 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
8. Автоматичен въздушник за безшахтово полагане – PN:10 bar; размери – Ø50 и Ø80 mm;

9. Автоматичен въздушник за полагане в шахта - PN: 16 bar; размери - от Ø50 до Ø150 mm;
 10. Многофункционален автоматичен въздушник за полагане в шахта - PN: 16 bar; размери - от Ø50 до Ø150 mm.
 (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия | <input type="checkbox"/> Климатизи |
| <input type="checkbox"/> Офис IT оборудване | <input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги |
| <input type="checkbox"/> Офис осветление | <input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| <input type="checkbox"/> Улично осветление | <input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане |

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
 публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ - _____ - _____ (nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност _____ Валута: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			_____

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☒ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☐ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ**VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. "Витоша" №18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Р. България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)****IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение**

Дата: 20/10/2014 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Стоян Райков Иванов

Длъжност:

управител

Изготвил:

Д. Димитрова - зав.МТС и ОП

Съгласувал:

Д. Георгиева - юриконсулт



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00459

Поделение: _____

Исходящ номер: ПО-05-374 от дата 20/10/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование

"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД

Адрес

ул. "Сливница" №3А

Град

Разград

Пощенски код

1000

Държава

Р. България

За контакти

Телефон

084 611043

Лице за контакти

Даниела Димитрова

Електронна поща

mtsduanav@abv.bg

Факс

084 662207

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.dunav-rz.com/index.php/customer-profile/current-op-pp/34-262014-20-04-2014-g-op-pri-usloviyata-na-chl-14-al-3-ot-zop-s-predmet-dostavka-na-promishlena-armatura>

Допълнителна информация може да бъде получена на:

☒ Съгласно I.1)

☐ Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на:

☒ Съгласно I.1)

☐ Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

☒ Съгласно I.1)

☐ Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

☐ Производство, пренос и разпределение на
природен газ и топлинна енергия

☐ Пощенски услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Железопътни услуги

<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Доставка на промишлена арматура

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

<input type="checkbox"/> (а) Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> (б) Доставки	<input type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input checked="" type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството код NUTS:	Място на изпълнение на доставката склад на Възложителя в гр. Разград, ул. "Свети Климент" №100 код NUTS: BG324	Място на изпълнение на услугата код NUTS:

II.1.3) Настоящото обявление е за

☒ Възлагане на обществена поръчка

☐ Създаване на динамична система за доставки (ДСД)

☐ Сключване на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

☐ Рамково споразумение с няколко изпълнители

☐ Рамково споразумение с един изпълнител

Брой: _____ или (когато е приложимо) максимален брой _____ на участниците в предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: _____ или в месеци: _____

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута:
или от: _____ до _____ Валута:

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):

II.1.5) Кратко описание на поръчката:

Периодични доставки за срок от 24 месеца на промишлена арматура, при следните обособени позиции:

Позиция № 1 – Спирателна арматура

1. Спирателен кран тип Бътерфлай, комплект със задвижването – PN: 10 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
2. Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин – PN: 16 и 25 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
3. Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин за електрическо задвижване – PN: 16 и 25 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
4. Спирателни кранове сферични с и без изпразнител – PN: 25 bar; размери – от ½" до 2";
5. Тротоарен спирателен кран – PN: 16 bar; размери – от ¾" до 2"
6. Подземен пожарен хидрант – PN: 10 bar; размер – Ø80 mm;
7. Фиксиран надземен пожарен хидрант – PN: 10 bar; размер – Ø80 mm;
8. Чупещ се надземен пожарен хидрант – PN: 10 bar; размер – Ø80 mm

Позиция № 2 – Регулираща арматура

1. Основен /базов/ мембранен вентил – PN -16 bar; DN – от Ø50 до Ø150 mm
2. Регулатор на изходно налягане с директно действие – PN -16 и 25 bar; размери – от ½" до 2" и от Ø50 до Ø150 mm;
3. Регулатор на изходно налягане с пилотно действие – PN: 10 и 16 bar; размери – от Ø50 до Ø150 mm;
4. Електромагнитен вентил за вода – 220 V, 50 Hz, PN: 10 bar; размери – от ½" до 2".

Позиция № 3 – Предпазваща арматура

1. Възвратна клапа фланшова – PN: 16 и 25 bar; размери – от Ø50 до Ø350 mm;
2. Възвратна клапа междуфланшова – PN : 16 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
3. Срукателна възвратна клапа с решетка – PN:16 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
4. Възвратна клапа резбова пружинен тип – PN: 10 bar; размери – от ½" до 2";
5. Филтър фланшов – PN: 16 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
6. Филтър резбови – PN: 10 bar; размери – от ½" до 2";
7. Пружинен предпазен клапан /удароубивател/ – PN: 16 и 25 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
8. Автоматичен въздушник за безшахтово полагане – PN:10 bar; размери – Ø50 и Ø80 mm;
9. Автоматичен въздушник за полагане в шахта – PN: 16 bar; размери – от Ø50 до Ø150 mm;
10. Многофункционален автоматичен въздушник за полагане в шахта – PN: 16 bar; размери – от Ø50 до Ø150 mm.

II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	42130000	
Доп. предмети	42131160	
	42131144	

II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация Да ☐ Не ☒

II.1.8) Обособени позиции (за информацията относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):		
<input type="checkbox"/> само за една обособена позиция	<input checked="" type="checkbox"/> за една или повече обособени позиции	<input type="checkbox"/> за всички обособени позиции
II.1.9) Ще бъдат приемани варианти		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

II.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)	
Количествата са посочени в документацията за участие и са необвързващи за Възложителя. Действителните количества ще бъдат определени в съответствие с необходимостите на Възложителя (бизнес програмите на експлоатационните райони, анарии и др). Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) (в цифри): 205000.00 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута: _____	
II.2.2) Опции (когато е приложимо)	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, описание на тези опции: _____ _____ _____	
Опции се предвижда да се използват: след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)	
Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____	
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно): след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора	

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг
--

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие не се предвижда съгласно чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП. Гаранция за изпълнение – 2% от стойността на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми: Парична сума, внесена в касата на Възложителя (гр. Разград, ул. "Сливница" №3А) или по сметката на Възложителя в "ЦКВ" АД, клон Разград BIC:CECBVBSF, IBAN:BG44 CECB97901019566100 или безусловна и неотменима банкова гаранция за срока на договора, оформена по приложения към документацията образец. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията са съгласно разпоредбите на чл.63 от ЗОП.	
III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:	

Финансирането е със средства на Възложителя, при условия и начини, посочени в проекта на договора от документацията за участие.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Ако участникът, определен за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, той е длъжен преди сключване на договора да създаде юридическо лице, което е обвързано с офертата, подадена от обединението.

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Да ☐ Не ☒

Ако да, опишете ги:

III.2) Условия за участие

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

I. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на Възложителя, а именно:

1. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители /прилага се декларация/. Ако участникът използва подизпълнители при изпълнението на поръчката и бъде определен за изпълнител, той е длъжен да сключи договор за подизпълнение при спазване разпоредбите на чл.45а от ЗОП;

2. Участниците и техните подизпълнители трябва да отговорят на изискванията на чл. 47 от ЗОП (ал.1 и 5, ал.2 точки 1 и 5) . При подаване на офертата си за участие, участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП с декларация. Управителите или членовете на управителните органи на участника, удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по чл. 47 също с декларация, съгласно изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП . Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП.

3. Участниците следва да са търговци или дистрибутори или оторизирани представители на този вид арматура на територията на Република България, което следва да докажат в офертата си с подходящ документ;

4. Участниците трябва да имат достатъчни технически възможности и опит в изпълнението на подобни поръчки, за което следва да приложат списък на договорите си за идентични доставки /промишлена арматура от същия клас/, с посочени стойности, дати и получатели, както и доказателства за тези доставки;

5. Участниците трябва да осигурят гаранционно обслужване на

доставяните стоки, за минимум 48 месеца, считано от датата на приемане на стоката по съответната заявка, което следва да декларира в техническото си предложение. Гаранционната поддръжка да включва безплатна подмяна на продуктите. В случай, че дефектиралите стоки в рамките на срока на договора са повече от 2% от броя на доставените стоки, възложителят има право да прекрати договора и да откаже референция за добро изпълнение на изпълнителя;

6. В случай, че участникът участва като обединение, изискванията (с изключение на административните изисквания) се прилагат за обединението.

7. Участниците следва да представят гаранция за добро изпълнение на договора (ако бъдат избрани за изпълнител) в размер на 2% от прогнозната му стойност.

8. Участниците следва да представят необходимите документи в съответствие с изискванията на Възложителя (съгласно раздел IX – изисквания към съдържанието на офертата).

9. Участниците следва да отговорят и на други изисквания, посочени в обявлението за обществената поръчка и настоящата документация.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА –

Всяка оферта трябва задължително да съдържа три или повече непрозрачни запечатани плика със следните надписи:

Върху плик №1 – Името на участника и означението «Документи за подбор»

Върху плик №2 – Името на участника, означението «Предложение за изпълнение на поръчката» и наименованието на съответната обособена позиция.

Върху плик №3 – Името на участника, означението «Предлагана цена» и наименованието на съответната обособена позиция.

Съдържание на всеки от пликите – подробно описани в документацията за участие.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Възложителят не предвижда доказване на разполагаем финансов ресурс

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

1. Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – образец №6 от документацията;

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците, чрез които обединението доказва техническите си възможности; Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят в официален превод;

3. Сертификат/и за защитени системи за управление на качеството на участника.

4. Сертификати за съответствие или ЕО декларация от производителя за съответствие на стоките, предмет на поръчката с «Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти», издадени от лица, получили разрешение за оценяване на съответствието (съгласно чл.21 от НСИСОСП);

5. Каталог или други описателни документи,

съдържащи техническите характеристики на стоките, предмет на поръчката на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален превод на български език, с техническите данни на продуктите;

6. Ръководства за монтаж и експлоатация на продуктите на български език с техническите данни на предлаганите продукти или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален превод на български език.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Да ☐ Не ☒

☐ Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Да ☐ Не ☐

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

Да ☐ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура

☒ Открита

☐ Ограничена

☐ Договаряне Има вече избрани кандидати:

Да ☐ Не ☐

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация

IV.2) Критерий за оценка на офертите

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

☒ най-ниска цена

или

☐ икономически най-изгодна оферта при

☐ посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

☐ показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне

Показатели

Тежест

IV.2.2) Ще се използва електронен търг

Да ☐ Не ☒

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Ако да, посочете къде: <input type="checkbox"/> Предварително обявление за ОП <input type="checkbox"/> Обявление на профила на купувача Номер на обявлението в РОП: _____ от _____ <input type="checkbox"/> Други предишни публикации (когато е приложимо)	
IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки) Срок за получаване на документация за участие Дата: 17/11/2014 дд/мм/гггг Час: 16:30 Платими документи Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Ако да, цена (в цифри): _____ Валута: Условия и начин за плащане: _____ _____	
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие Дата: 24/11/2014 дд/мм/гггг Час: 16:30	
IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> FI <input type="checkbox"/> CS <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> SL <input type="checkbox"/> SV Друг: Български	
IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура) До дата: _____ дд/мм/гггг или в месеци: _____ или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти)	
IV.3.7) Условия при отваряне на офертите Час: 10:30 Дата: 26/11/2014 дд/мм/гггг Място (когато е приложимо): заседателна зала на Възложителя в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Законните представители на участника или техни упълномощени представители с изрично писмено пълномощно, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на пропускателния режим в сградата.	
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	
VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления: октомври 2016 г	
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Ако да, посочете проекта/програмата: _____ _____ _____	

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Възложителят се възползва от възможността на чл.64, ал.3.

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

crcadmin@crc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.crc.bg>

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование

Адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 20/10/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция: 1 Наименование: Спирателна арматура

1) Кратко описание

1. Спирателен кран тип Бътерфлай, комплект със задвижването - PN: 10 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
2. Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин - PN: 16 и 25 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
3. Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин за електрическо задвижване - PN: 16 и 25 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
4. Спирателни кранове сферични с и без изпразнител - PN: 25 bar; размери - от ½" до 2";
5. Тротоарен спирателен кран - PN: 16 bar; размери - от ¾" до 2";
6. Подземен пожарен хидрант - PN: 10 bar; размер - Ø80 mm;
7. Фиксиран надземен пожарен хидрант - PN: 10 bar; размер - Ø80 mm;
8. Чупещ се надземен пожарен хидрант - PN: 10 bar; размер - Ø80 mm

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	42130000	

3) Количество или обем

Не може да се определи предварително.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 70000.00 Валута: BGN

или от: _____ до _____ Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни _____ (от сключване на договора)

или

начала дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция: 2 Наименование: Регулираща арматура

1) Кратко описание

1. Основен /базов/ мембранен вентил - PN -16 bar; DN - от Ø50 до Ø150 mm
2. Регулатор на изходно налягане с директно действие - PN -16 и 25 bar; размери - от ½" до 2" и от Ø50 до Ø150 mm;
3. Регулатор на изходно налягане с пилотно действие - PN: 10 и 16 bar; размери - от Ø50 до Ø150 mm;
4. Електромагнитен вентил за вода - 220 V, 50 Hz, PN: 10 bar;

размери - от ½" до 2".		
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	42130000	
3) Количество или обем		
Не може да се определи предварително.		
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)		
(в цифри): 50000.00 Валута: BGN		
или от: _____ до _____ Валута:		
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)		
Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни _____ (от сключване на договора)		
или		
начала дата _____ дд/мм/гггг		
крайна дата _____ дд/мм/гггг		
5) Допълнителна информация		

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Предпазваща арматура

1) Кратко описание		
Периодични доставки за срок от 24 месеца на следните видове предпазваща арматура:		
1. Възвратна клапа фланшова - PN: 16 и 25 bar; размери - от Ø50 до Ø350 mm;		
2. Възвратна клапа междуфланшова- PN : 16 bar; размери- от Ø50 до Ø200 mm;		
3. Срукателна възвратна клапа с решетка - PN:16 bar; размери - от Ø50 до Ø200 mm;		
4. Възвратна клапа резбова пружинен тип - PN: 10 bar; размери - от ½" до 2";		
5. Филтър фланшов - PN: 16 bar; размери - от Ø50 до Ø200 mm;		
6. Филтър резбови - PN: 10 bar; размери - от ½" до 2";		
7. Пружинен предпазен клапан /удароубивател/ - PN: 16 и 25 bar; размери - от Ø50 до Ø200 mm;		
8. Автоматичен въздушник за безшахтово полагане - PN:10 bar; размери- Ø50 и Ø80 mm;		
9. Автоматичен въздушник за полагане в шахта - PN: 16 bar; размери - от Ø50 до Ø150 mm;		
10. Многофункционален автоматичен въздушник за полагане в шахта - PN: 16 bar; размери - от Ø50 до Ø150 mm.		
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	42130000	
3) Количество или обем		
Не може да се определи предварително		

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 85000.00 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута: _____
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация _____ _____ _____

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ

Управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД

Изготвил:

Д. Димитрова – зав.МТС и ОП

Съгласувал:

Д. Георгиева - юриконсулт



ОПИСАНИЕ на ПРЕДМЕТА на ПОРЪЧКАТА

Предмет на поръчката са периодични доставки на промишлена арматура за нуждите на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, обособени в позиции, както следва:

Позиция № 1 – Спирателна арматура

1. Спирателен кран тип Бътерфлай, комплект със задвижването – PN: 10 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
2. Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин – PN: 16 и 25 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
3. Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин за електрическо задвижване – PN: 16 и 25 bar; размери: от Ø50 до Ø350 mm;
4. Сферичен спирателен кран - PN: 25 bar; размери – от ½" до 2";
5. Тротоарен спирателен кран – PN: 16 bar; размери – от ¾" до 2"
6. Подземен пожарен хидрант – PN: 10 bar; размер - Ø80 mm;
7. Фиксиран надземен пожарен хидрант – PN: 10 bar; размер - Ø80 mm;
8. Чупещ се надземен пожарен хидрант – PN: 10 bar; размер - Ø80 mm

Позиция № 2 - Регулираща арматура

1. Основен /базов/ мембранен вентил – PN –16 bar; DN – от Ø50 до Ø150 mm
2. Регулатор на изходно налягане с директно действие – PN –16 и 25 bar; размери – от ½" до 2" и от Ø50 до Ø150 mm;
3. Регулатор на изходно налягане с пилотно действие – PN: 10 и 16 bar; размери - от Ø50 до Ø150 mm;
4. Електромагнитен вентил за вода - 220 V, 50 Hz, PN: 10 bar; размери – от ½" до 2".

Позиция № 3 - Предпазваща арматура

1. Възвратна клапа фланшова – PN: 16 и 25 bar; размери – от Ø50 до Ø350 mm;
2. Възвратна клапа междуфланшова– PN : 16 bar; размери– от Ø50 до Ø200 mm;
3. Възвратна клапа резбова пружинен тип – PN: 10 bar; размери – от ½" до 2";
4. Смукателна възвратна клапа с решетка – PN:16 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
5. Филтър фланшов – PN: 16 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
6. Филтър резбови – PN: 10 bar; размери – от ½" до 2";
7. Пружинен предпазен клапан /удароубивател/ – PN: 16 и 25 bar; размери – от Ø50 до Ø200 mm;
8. Автоматичен въздушник за безшахтово полагане – PN:10 bar; размери– Ø50 и Ø80 mm;
9. Автоматичен въздушник за полагане в шахта – PN: 16 bar; размери – от Ø50 до Ø150 mm;
10. Многофункционален автоматичен въздушник за полагане в шахта – PN: 16 bar; размери – от Ø50 до Ø150 mm.

Вид на процедурата – открита процедура при условията на чл.14, ал.3 от ЗОП.

Срок за изпълнение на поръчката – две години, считано от датата на сключване на договора/ите.

Прогнозни количества - посочени в ценовите оферти от документацията.

Прогнозна стойност на поръчката – 205 000,00 лв без ДДС

Прогнозна стойност на поз. 1 – 70 000,00 лв без ДДС

Прогнозна стойност на поз. 2 – 50 000,00 лв без ДДС

Прогнозна стойност на поз. 3 – 85 000,00 лв без ДДС

Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

I. СТАНДАРТИ, РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ОФЕРИРАНИТЕ СТОКИ

Позиция №1 – Спирателна арматура

Наименование	Изисквания
1. Спирателни кранове тип Бътерфлай, комплект със задвижването	Да отговарят на стандарти БДС EN 1074-2 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри – от Ø50 до Ø350 mm; налягане - PN = 10 bar; присъединяване – междуфланцово; задвижване – от Ø50 до Ø150 mm – с ръкохватка, от Ø200 до Ø350 mm – с ръчен редуктор; корпус – чугун GGG40; диск – неръждаема стомана; външно и вътрешно епоксидно прахово покритие; уплътнение – EPDM; с 2 или 4 центриращи отвора;
2. Спирателни кранове тип Шибър с гумиран клин	Да отговарят на стандарти БДС EN 1074-1 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри – от Ø50 до Ø 350 mm; налягане - PN = 16 и 25 bar; задвижване – ръчно; корпус и капак – чугун GGG40; изпълнение - къса монтажна дължина; клин – гумиран; вътрешно и външно епоксидно прахово покритие; уплътнение – EPDM
Окомплектовка към т.2	Ръчно колело за СК; Гърне за СК; Опорна плоча за СК; Шиш с фиксирана дължина за СК 1,50 м
3. Спирателни кранове тип Шибър с гумиран клин за ел. задвижване	Да отговарят на БДС EN 1074-1 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри – от Ø50 до Ø 350 mm; налягане - PN = 16 и 25 bar; задвижване – с ел. задвижка; корпус и капак – чугун GGG40; изпълнение-къса монтажна дължина; клин – гумиран; вътрешно и външно епоксидно прахово покритие; уплътнение – EPDM.
Окомплектовка към т.3	Ръчно колело за СК; Гърне за СК; Опорна плоча за СК; Шиш с фиксирана дължина за СК 1,50 м
4. Спирателни кранове сферични с и без изпразнител	Да отговарят на стандарти БДС EN 1213:2003 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалент; диаметри - от ½" до 2"; налягане - PN = 25 atm; присъединяване – резбово; тяло – месинг, с вътрешна резба, 64 мм за размер ¾"; алуминиева или стоманена ръкохватка; варианти с и без изпразнител
5. Тротоарни спирателни кранове	Да отговарят на БДС EN 1074-1 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри - от ¾" до 2"; изпълнение-чугун GG25 или GGG40 с вътрешна резба; налягане - PN = 16 bar; клин-гумиран; уплътнение – EPDM;
Окомплектовка към т. 5	Гърне за ТСК – GG25; шиш с фиксирана дължина 1 м.
6. Подземен пожарен хидрант	Да отговарят на стандарти БДС EN 1074-6 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметър - Ø80 mm; налягане - PN = 10 bar; височина – 1,25 м
Окомплектовка към т.6	Коляно – пета 90°; охранително гърне
7. Фиксиран надземен пожарен хидрант	Да отговарят на стандарти БДС EN 1074-6 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметър - Ø 80 mm; налягане - PN = 10 bar.
Окомплектовка към т.6	Коляно – пета 90°; ключ за надземен ПХ
8. Чупещ се надземен пожарен хидрант	Да отговарят на стандарти БДС EN 1074-6 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; Диаметър - Ø80 mm; налягане - PN = 10 bar; тяло – GGG40; при счупване вследствие удар (катастрофа) хидранта да не изпуска вода и ремонта на същия да не изисква демонтаж на подземната част.
Окомплектовка към т.8	Коляно – пета 90°; ключ за надземен ПХ

Позиция №2 – Регулираща арматура

Наименование	Изисквания
1. Основен /базов/ мембранен вентил	Да отговарят на стандарти БДС EN 1074-5 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри - от Ø50 до Ø150 mm; налягане - PN = 16 bar ; хидравлично управляем; право изпълнение; присъединяване – фланшово; тяло – чугун GG25; всички части в досег с вода – неръждаема стомана или епоксидно прахово покритие; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост 1,5 m/s - не повече от 0,1 bar (1 m воден стълб)
2. Регулатор на изходно налягане с директно действие	Да отговарят на стандарти БДС EN 1074-5 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри: резба - от ½" до 2"; фланшово - от Ø50 до Ø150 mm; Максимално работно налягане - PN = 16 и 25 bar за всеки тип (резбови и фланшови); резбови тип: област на регулиране при PN 16 bar - от 1,5 до 6 bar; област на регулиране при PN 25 bar - от 1,5 до 12 bar; фланшови тип: област на регулиране при PN 16 и 25 bar - от 1,5 до 8 bar; резбови тип – тяло, бутало, ос – бронз/месинг, уплътнение – NBR/EPDM; фланшови тип – тяло – чугун GG25, уплътнения – NBR/EPDM, бутало – бронз; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост на водния поток на входа на вентила 1,5 m/s - не повече от 1 bar (10 m воден стълб); допустимо отклонение от настроеното налягане – не повече от 0,2 bar (2 m воден стълб) .
3. Регулатор на изходно налягане с пилотно действие	Да отговарят на стандарти БДС EN 1074-5 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри: от Ø50 до Ø150 mm; налягане - PN = 10 и 16 bar; тяло – чугун GGG40, уплътнения – NBR/EPDM, бутало – бронз; тип – мембранен; за работно налягане до 10 бара и до 16 бара; допустимо отклонение от настроеното налягане – не повече от 0,2 bar (2 m воден стълб) .
4.Електромагнитни вентили за вода	Да отговарят на стандарти БДС EN 60730-1:2012 , БДС EN 60529:1991/A2:2013 , БДС EN 60335-1:2012/A11:2014 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; да са сертифицирани от производител по Директива на ЕС за съоръженията и обезопасяващите системи, предназначени за работа в потенциално експлозивна среда 94/9/EC- (ATEX), Директива на ЕС за електромагнитната съвместимост 2004/108/EC- (EMC) и Директива на ЕС за нисковолтовите съоръжения 2006/23/EC- (LVD); двупътен с пилотно управление; диаметри – ½" до 2"; степен на защита – IP65; напрежение – 220-230 V; честота- 50 Hz; налягане – от 0 до 10 bar; тяло-месинг; уплътнение – NBR/EPDM; присъединяване – резба, нормално затворен

Позиция №3 – Предпазваща арматура

Наименование	Изисквания
1. Възвратни клапи фланшови	Да отговарят на БДС EN 1074-3 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри - от Ø50 до Ø350 mm; налягане - PN = 16 и 25 bar; тяло и капак - чугун GGG40; седло, щифт и ос – неръждаема стомана; уплътнение на диска – EPDM; маншетно уплътнение на капака – клингерит; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост 1,5 m/s - не повече от 0,2 bar (2 m воден стълб)
2. Възвратни клапи резбови пружинен тип	Да отговарят на стандарт БДС EN 1213:2003 и БДС EN 12266-1:2012; диаметри - от ½" до 2"; налягане - PN = 10 или 16 bar; Присъединяване – резбово; тяло – месинг, уплътнение – метал, пружинен тип

Наименование	Изисквания
3. Възвратни клапи междуфланшови	Да отговарят на БДС EN 1074-3 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри - от Ø50 до Ø200 mm; налягане - PN = 16 bar; корпус - чугун GGG40; диск – гумиран или неръждаема стомана; пружина (ако има) – неръждаема стомана; седло при диск неръждаема стомана - EPDM, седло при диск гумиран – неръждаема стомана или епоксидно прахово покритие; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост 1,5 m/s - не повече от 0,2 bar (2 m воден стълб).
4. Смукателни възвратни клапи с решетка	Да отговарят на БДС EN 1074-3 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри - от Ø50 до Ø200 mm; налягане - PN = 16 bar; присъединяване – фланшово; външно и вътрешно епоксидно прахово покритие; тяло - чугун GG25; диск и ос – неръждаема стомана; уплътнение - EPDM, решетка - неръждаема стомана; лагерна втулка – бронз; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост 1,5 m/s - не повече от 0,05 bar (0,5 m воден стълб)
5. Филтри фланшови	Да отговарят на БДС EN 1074-3 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри - от Ø50 до Ø200 mm; налягане - PN = 16 bar; тяло – чугун GG25; решетка – неръждаема стомана; уплътнение – EPDM; присъединяване – фланшово; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост 1,5 m/s - не повече от 0,1 bar (1 m воден стълб).
6. Филтри резбови	Да отговарят на стандарт БДС EN 1213:2003 и БДС EN 12266-1:2012; или еквивалент; размери - от ½" до 2"; налягане - PN = 10 или 16 bar; присъединяване – резбово; тяло – месинг
7. Пружинен предпазен клапан /удароубивател/	Да отговарят на БДС EN 1074-5 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри - от Ø50 до Ø200 mm; налягане - PN = 16 и 25 bar; тяло – чугун GGG40; уплътнение и диск – неръждаема стомана; присъединяване – фланшово; тип – неравнопроходен; външно и вътрешно епоксидно прахово покритие; при PN 16 bar – регулируемо налягане - от 4 до 15,5 bar; при PN 25 bar – регулируемо налягане - от 15 до 24,5 bar;
8. Автоматичен въздушник за безшахтово полагане	Да отговарят на БДС EN 1074-4 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри: Ø50 и Ø80 mm; налягане - PN = 10 bar; площ на работния отвор – най-малко 35% от площта на номиналния диаметър DN; възможност за изпускане на въздух при налягане до 10 bar; монтаж без необходимост от изграждане на шахти.
9. Автоматичен въздушник за полагане в шахта	Да отговарят на БДС EN 1074-4 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри: от Ø50 до Ø150 mm; налягане - PN = 16 bar; площ на работния отвор – най-малко 50% от площта на номиналния диаметър DN; функции – изпускане на въздух при пълнене на тръбопровода и всмукване на въздух при източване на водопровода.
10. Многофункционален автоматичен въздушник за полагане в шахта	Да отговарят на БДС EN 1074-4 и БДС EN 12266-1:2012 или еквивалентни; диаметри: от Ø50 до Ø150 mm; налягане - PN = 10 bar; площ на работния отвор – най-малко 35% от площта на номиналния диаметър DN; възможност за изпускане на въздух при налягане до 10 bar.

II. ИЗИСКВАНИЯ ПО ДОСТАВКАТА НА ОФЕРИРАНИТЕ СТОКИ

1. Всяка доставка се извършва след писмена заявка на Възложителя;

2. Доставките се извършват от Изпълнителя (или за негова сметка) до склада на Възложителя в гр. Разград, ул. "Свети Климент" №100;
3. Транспортирането трябва да обезпечава предпазването на стоките от повреда;
4. Срок на доставка – максимум 4 (четири) работни дни, считано от датата на писмена заявка, отправена по факс или електронна поща;
5. Задължителни документи, придружаващи всяка доставка:
 - Приемо – предавателен протокол, удостоверяващ количеството и техническите параметри на доставените стоки;
 - Оригинална данъчна фактура.
6. В случай, че при доставката на стоките се установи липса или несъответствие в количеството или техническите параметри, тези обстоятелства се отбелязват в приемо-предавателния протокол. Изпълнителят на договора е длъжен в тридневен срок да отстрани нередностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да извършва плащания по поръчката до отстраняване на нередностите.

III. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на Възложителя, а именно:

1. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители /прилага се декларация/. Ако участникът използва подизпълнители при изпълнението на поръчката и бъде определен за изпълнител, той е длъжен да сключи договор за подизпълнение при спазване разпоредбите на чл.45а от ЗОП;
2. Участниците и техните подизпълнители трябва да отговарят на изискванията на чл. 47 от ЗОП (ал.1 и 5, ал.2 точки 1 и 5) . При подаване на офертата си за участие, участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП с декларация. Управителите или членовете на управителните органи на участника, удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по чл. 47 също с декларация, съгласно изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП . Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП.
3. Участниците следва да са търговци или дистрибутори или оторизирани представители на този вид арматура на територията на Република България, което следва да докажат в офертата си с подходящ документ;
4. Участниците трябва да имат достатъчни технически възможности и опит в изпълнението на подобни поръчки, за което следва да приложат списък на договорите си за идентични доставки /промишлена арматура от същия клас/, с посочени стойности, дати и получатели, както и доказателства за тези доставки;
5. Участниците трябва да осигурят гаранционно обслужване на доставяните стоки, за минимум 48 месеца, считано от датата на приемане на стоката по съответната заявка, което следва да декларират в техническото си предложение. Гаранционната поддръжка да включва безплатна подмяна на продуктите. В случай, че дефектиралите стоки в рамките на срока на договора са повече от 2% от броя на доставените стоки, възложителят има право да прекрати договора и да откаже референция за добро изпълнение на изпълнителя;
6. В случай, че участникът участва като обединение, изискванията (с изключение на административните изисквания) се прилагат за обединението.
7. Участниците следва да представят гаранция за добро изпълнение на договора (ако бъдат избрани за изпълнител) в размер на 2% от прогнозната му стойност.
8. Участниците следва да представят необходимите документи в съответствие с изискванията на Възложителя (съгласно раздел IX - изисквания към съдържанието на офертата).
9. Участниците следва да отговарят и на други изисквания, посочени в обявлението за обществената поръчка и настоящата документация.

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

2. До изтичане срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

3. Всеки участник може да участва за една или повече обособени позиции, но само с една оферта.

4. Варианти не се допускат.

5. Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител, не може да представи самостоятелна оферта.

6. Свързани лица или свързани предприятия не могат да представят самостоятелна оферта. Удостоверява се с декларация при подаване на офертата.

7. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език.

8. Всички изискуеми документи, свързани с офертата се представят в оригинал или копия, заверени с текст "Вярно с оригинала" – подписани и подпечатани от участника. Документите, представени на чужд език се придружават от официален превод.

9. Всички действия на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма, уведомления и запитвания чрез факс или с препоръчано писмо с обратна разписка, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти, посочено в обявлението.

10. В процеса на провеждане на процедурата, участниците са длъжни да уведомят Възложителя в писмен вид за всички настъпили промени в обстоятелствата, касаещи настоящата процедура.

11. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участника.

V. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

1. Непредставяне на някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП;

2. Наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, точки 1 и 5 и ал.5 от ЗОП;

3. Представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и изисквания, посочени в обявлението и в документацията за участие

4. Представяне на оферта, неотговаряща на чл. 57 от ЗОП;

5. Представяне на невярна информация за доказване съответствие на офертата с изискванията на Възложителя при условията на чл.68, ал.11 от ЗОП.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ.

1. Участникът трябва да декларира срок на валидност на офертата си не по-малко от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на крайния срок за получаване на оферти.

2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но в случая по предходната точка откаже да удължи срока.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ

1. Възложителят не предвижда гаранция за участие съгласно чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП.

2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от ориентировъчната стойност на договора за възлагане на поръчката. Тя се вписва като клауза в договора.

3. Гаранцията може да се преведе по сметката на възложителя, открита в „ЦКБ“ АД IBAN: BG44CECB97901019566100, BIC: CECB BG SF или да се представи като банкова гаранция, изготвена съгласно образец №9 от документацията за участие.

4. Освобождаването на гаранцията за изпълнение на договора се извършва съгласно сключения договор.

5. Гаранцията за изпълнение на договора се задържа от възложителя за обезщетяване на вредите при евентуално неизпълнение на условия, определени в договора.

6. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VIII. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА

1. Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията. Броят на запитванията не се ограничава.

2. Запитването следва да бъде изпратено на факс 084 662207 или по пощата или с куриер на адрес гр. Разград, ул. „Сливница“ №3А.

3. Възложителят е длъжен да отговори писмено на всеки, отправил запитване и посочил адрес за кореспонденция, електронен адрес или факс в 4-дневен срок от постъпване на искането. С разяснението не могат да се променят обектът или други съществени условия, посочени в обявлението за обществената поръчка.

4. Разяснението се публикува и в „Профила на купувача“ и се прилага към документацията за участие.

IX. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва задължително да съдържа три или повече непрозрачни запечатани плик с следните надписи:

Върху плик №1 – Името на участника и означението «Документи за подбор»

Върху плик №2 – Името на участника, означението «Предложение за изпълнение на поръчката» и наименованието на съответната обособена позиция.

Върху плик №3 – Името на участника, означението «Предлагана цена» и наименованието на съответната обособена позиция.

Съдържание на всеки от пликовете:

ПЛИК №1 – „Документи за подбор“

В този плик се поставят следните документи, удостоверяващи съответствието на офертата с критериите за подбор на участниците.

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - образец №11 от документацията;

2. Представяне на участника (образец №1), което включва:

2.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедуранта;

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице документите по т.2.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по т.2.1. се представят в официален превод;

2.2. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП - образец №2 от документацията;

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице декларацията по т.2.2. се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по т.2.2. се представят в официален превод;

3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

4. Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – образец №6 от документацията;

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице декларацията по т.4 се представя само за участниците, чрез които обединението доказва техническите си възможности;

Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по т.4. се представят в официален превод;

5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - образец №3 от документацията;

6. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - образец №4 от документацията;

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП – образец №5 от документацията;

8. Сертификат/и за защитени системи за управление на качеството на участника.

9. Сертификати за съответствие или ЕО декларация от производителя за съответствие на стоките, предмет на поръчката с "Наредба за съществените изисквания

към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти", издадени от лица, получили разрешение за оценяване на съответствието (съгласно чл.21 от НСИСОССП);

10. Примерни сертификати за съответствие съгласно БДС EN 10204:2005 за продуктите, предмет на поръчката, издадени от проидводителите или независими лицензирани лаборатории за съответствие на продуктите с БДС EN 12266-1:2012, придружени от официален превод при необходимост;

11. Каталог или други описателни документи, съдържащи техническите характеристики на стоките, предмет на поръчката на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален превод на български език, с техническите данни на продуктите;

12. Ръководства за монтаж и експлоатация на продуктите на български език с техническите данни на предлаганите продукти или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален превод на български език.

13. Нотариално заверено пълномощно за представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/.

ПЛИК №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Представя се за всяка обособена позиция, която съдържа предложението на участника и съдържа техническо предложение за изпълнение на поръчката - образци №7.1 – 7.3 от документацията;

ПЛИК №3 – „Предложена цена”

Представя се за всяка обособена позиция, която съдържа предложението на участника и съдържа ценовото предложение на участника - образци №8.1 – 8.3 от документацията.

***Забележка: Техническите спецификации, изисквания и документи са задължителни за участниците. Участник, който не представи един или повече от изискуемите документи или не отговаря на едно или повече от посочените изисквания се отстранява от участие в процедурата.**

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

I. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на предложенията е **„НАЙ-НИСКА ЦЕНА“**

На оценяване подлежат само офертите, които не са отстранени от участие (отговарят на изискванията на Възложителя).

II. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Класирането на участниците се извършва съгласно предложените от тях цени за всяка обособена позиция, във възходящ ред (най-ниската предложена цена се класира на първо място).

Ако един или повече участници предложат една и съща цена, комисията ще определи изпълнителя на обществената поръчка чрез жребий в присъствието на участниците.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

I. ПОДГОТОВКА И ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА

1. ПЛИК №1 - „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“

В този плик се поставят следните документи, подредени както следва:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълва се образец №11 от документацията. В списъка се посочват всички документи, които участникът е представил в пликите №1, №2 и №3, отбелязва се дали са оригинали или копия и се посочва броя листи, които съдържа съответният документ. Ако предложението на участника е за повече от една обособена позиция, в списъка се отбелязват документите във всеки от пликите №2 и №3.

1.2. Представяне на участника - попълва се образец №1 от документацията.

В т.1 се посочва единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В т.2 се посочва седалището на участника, адреса на управление, телефон, факс, адрес за кореспонденция, лице за контакти, банкови реквизит

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице информацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, информацията се представя в официален превод;

1.3. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП - попълва се образец №2 от документацията. Декларацията се представя от лицата, представляващи участника.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларацията се представя в официален превод;

Ако представените от участниците данни могат да бъдат намерени в свободно достъпни регистри или могат да бъдат предоставени на възложителя служебно и безплатно, тези обстоятелства се посочват в декларацията.

1.4. Ако участникът е обединение се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

1.5. Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – участникът попълва образец №6 от документацията, като посочва идентични доставки, извършени през последните три години, сходни с предмета на поръчката – дати, стойности, получатели и предмет на доставката.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците, чрез които обединението доказва техническите си възможности.

Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларацията се представя в официален превод.

Към декларацията се прилагат документи и/или информация, доказващи доставките – фактури, договори или други документи.

1.6. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълва се образец №3 от документацията. Ако участникът ще ползва подизпълнители, посочва това обстоятелство в т.1. Точки 2,3, 4 и 5 се попълват само ако участникът предвижда подизпълнители. Посочва се дела на видовете работи, които ще изпълняват подизпълнителите в % от общата стойност на поръчката, конкретните видове работи и имената на подизпълнителите.

1.7. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – попълва се образец №4 от документацията. Участникът се запознава с проекта на договора от документацията за участие и чрез попълване на декларацията изразява съгласие с клаузите, посочени в него. Ако участниците не попълнят декларацията или изразят несъгласие с проекта на договора, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

1.8. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП – попълва се образец №5 от документацията;

1.9. Сертификати за защитени системи за управление на качеството - ISO 9001 или еквивалентни;

1.10. Сертификати за съответствие или ЕО декларация от производителя за съответствие на стоките, предмет на поръчката с изискванията на Възложителя и с "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти", издадени от лица, получили разрешение за оценяване на съответствието (съгласно чл.21 от НСИСОССП);

1.11. Примерни сертификати за съответствие съгласно БДС EN 10204:2005 за продуктите, предмет на поръчката, издадени от производители или независими лицензирани лаборатории за съответствие на продуктите с БДС EN 12266-1:2012, придружени от официален превод при необходимост;

1.12. Каталог или други описателни документи, съдържащи техническите характеристики на стоките, предмет на поръчката на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален превод на български език, с техническите данни на продуктите. Предложеният каталог или описателни документи следва да съдържат технически характеристики и диаграми за доказване съответствието на предложените стоки с изискванията на Възложителя;

1.13. Ръководства за монтаж и експлоатация на продуктите на български език с техническите данни и функционалните изисквания на предлаганите продукти или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален превод на български език.

1.14. Нотариално заверено пълномощно за представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/.

2. ПЛИК №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”

Този плик се представя за всяка обособена позиция. В този плик се поставят следните документи, подредени както следва:

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) - попълват се образци №7.1 – 7.3 от документацията, в зависимост от това за коя позиция е подадено предложението.

В таблицата в графа „Технически характеристики и функционални изисквания” се попълват всички параметри на посочения вид арматура – размери, материали, налягания, функции, загуби на налягания и др. Посочените параметри следва да удовлетворяват изискванията на възложителя от документацията за участие.

В графа „Производител” се попълват наименованието на производителя и страна на произход.

В графа „Страница от каталога” се посочва на коя страница от представения каталог е представена конкретната арматура. Ако в каталога са посочени всички параметри, удовлетворяващи изискванията на Възложителя, участникът може да посочи само страницата от каталога, на която може да бъде намерена информацията.

В графа „Гаранционен срок” се посочва на гаранционният срок на посочената арматура като цяло число в месеци. Посоченият гаранционен срок следва да удовлетворява изискванията на Възложителя.

В графа „Срок на доставка” се посочва срока на доставка на конкретната арматура в работни дни. Посоченият срок следва да удовлетворява изискванията на Възложителя.

Участникът посочва изчерпателно гаранционните условия, при които важат посочените гаранционни срокове и срока на обвързаност на техническата си оферта, който не може да бъде по-малък от 120 календарни дни.

За да бъде допусната Техническата оферта до класиране, участникът следва да е попълнил параметрите за всички показатели и графи от образеца на техническа оферта и те да съответстват на изискванията на Възложителя. Участникът може да добави и друга информация, касаеща технически характеристики на предлаганите от него стоки.

Техническата оферта се подписва от представителя на участника и подпечатва с печата на участника и се посочва датата на изготвянето и.

Непопълването на части от техническата оферта или промяната и води до отстраняване на участника от процедурата.

2.2. Декларация от участника, че срокът за изпълнение на поръчката е две години, считано от датата на сключване на договора. Прилага се в свободен текст.

3. ПЛИК №3 – „Предложена цена“

Този плик се представя за всяка обособена позиция

Участникът попълва Ценовата оферта (образци №8.1 – 8.3) от документацията за участие, в зависимост от това за позиции е предложението на участника.

В таблиците за съответния вид арматура се попълват единичните цени и общата стойност.

В посочените от участника цени следва да са включени всички разходи по придобиването на съответния вид стока – производство, транспорт, изпитване, мита, данъци, такси, маркировка, опаковка и др.

При несъответствие на единичните цени и общата стойност, за действителни Възложителят ще приеме единичните цени и ще приведе ценовата оферта на участника в съответствие с предложените от него единични цени.

Ценовата оферта се подписва от представителя на участника и подпечатва с печата на участника и се посочва датата на изготвянето и.

II. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

1. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

2. Офертата се представя на адреса, посочен в обявлението до 16:30 часа на датата, посочена в същото обявление за краен срок за представяне на офертите.

3. Представянето на цялата оферта се извършва съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП. Надписа на плика е: ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Доставка на промишлена арматура“**. Върху плика се отбелязват и обособените позиции наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти.

4. Офертата се представя от Участника или негов упълномощен представител лично , по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или с куриерска фирма.

5. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска фирма, разходите по изпращането са за сметка на участника. В този случай, той следва да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди крайния срок за представяне на офертите.

6. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или не отговарят на чл. 57 от ЗОП.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. В 30-дневен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител и не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка, Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място.

2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен за изпълнител. Страните по договора не могат да го променят или анексират.

3. При подписването на договора участникът, определен за изпълнител ,е длъжен да представи следните документи:

а) Документи за създаване на юридическо лице (в случай че участникът, определен за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице).

б) Документи от съответните компетентни органи или извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1 , точки 1-4 и ал.2, точки 1 и 5 от ЗОП . Когато участникът, определен за изпълнител е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите се представят в официален превод.

Когато участникът, определен за изпълнител предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те също трябва да представят гореописаните документи.

б) Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността на договора, или представя оригинал на банкова гаранция в същия размер, в

която трябва да са посочени всички реквизити по **образец №14** от настоящата документация.

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на документите по т.3 ще бъде основание за неподписване на договор с този участник.

При противоречие на условия от настоящите указания със ЗОП, приоритет има ЗОП.